



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA:

Nr: **1-R131 A101-01**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:	Capatect Gewebe 650 – (P R 131 A101)
2. Partijas, sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:	Skatīt etiķeti
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:	Armējošais siets cementa bāzes apmetumiem
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ., s.r.o. Sokolovská 106 570 21 Litomyšl Česká republika
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:	Nav piemērojams
6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā :	Sistēma 2+
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:	Paziņotā iestāde TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA (PRĀGAS BŪVNICĪBAS TEHNISKAIS UN TESTĒŠANAS INSTITŪTS), identifikācijas nummurs 1020 , izdeva ETA 13/0392 un sertifikātu pēc sistēmas 2+, nr: 1020-CPD-003-001077 , 29.06.2013.
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:	Nav piemērojams



Ekspluatācijas īpašību deklarācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes rīkojumu (EU) Nr. 305/2011



9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:		
Būtiski raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ugunsreakcijas klase	F	ETA 13/0392
Bīstamo vielu saturs/izdalīšanās	NPD	
Sieta acu izmērs	(3,5 x 3,8) mm	
Aušanas precizitāte	izturēts	
Organisko vielu saturs	(20±4) %	
Stiepes izturība un pagarinājums	izturēts	
Masa uz laukuma mērvienību	≥ 160 g/m ²	
Biezums	(0,52 ± 0,2) mm	
10. Punktos 1 un 2 norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.		
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.		

Parakstīts ražotāja vārdā:

Miloš Pavliš, Galvenais vadītājs

.....
(uzvārds un amats)

Litomyšļ, 2013 . gada 30. jūnijā

.....
(vieta, datums)

(paraksts)

Declaration of Performance

No. 1 DOP – R 131 A101 – 01

1.	Unique identification code of the product-type:	P - R 131 A101
2.	Type:	R 131 A101
3.	Intended use of the product:	For reinforcement of cement based renderings
4.	Producer:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. Sokolovská 106 570 21 Litomyšl Česká republika
5.	System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:	System 2+
6.	Technical Assessment Body:	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p issued ETA 13/0392
7.	Information about notified body:	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., notified body 1020 issued certificate under system 2+ no. no. 1020 – CPD – 003 – 001077, 29.6.2013

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire:	F	ETA no. 13/0392
Content and/or release of dangerous substances:	NPD	
Mesh size:	(3,5 x 3,8) mm	
Weaving accuracy:	Pass	
Organic content:	(20 ± 4) %	
Tensile strength and elongation:	Pass	
Mass per unit area:	≥ 160 g/m ²	
Thickness:	(0,52 ± 0,2) mm	

Litomyšl, 30.6.2013

.....
Miloš Pavliš, general manager



SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Headquarters • Sokolovska 106 • CZ-570 21 Litomyšl • the Czech Republic • Tel: +420 461 651 111 • Fax +420 461 651 350 • www.sg-adfors.com
Identification number: 000 12 661 • VAT number: CZ 000 12 661

Bank account CZK: Komerční banka, a.s., IBAN: CZ03 0100 0000 0000 0030 1591, BIC: KOMBCZPPXXX

Bank account EUR: CSOB, a.s., IBAN: CZ78 0300 1712 8018 0820 3243, BIC: CEKOCZPPXXX

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. registered in Commercial Register held by Court in Hradec Kralove, Section C, Insert 22416, registered office as above