

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Weber Clay Mortar

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Skat. iepakojumu (partijas / ražošanas datums ražotnē tiek iespiests uz iepakojuma)

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

Clay Mortar ir karstumizturīga mūrjava, veidota uz māla/cementa bāzes un ir paredzēta krāšņu, dūmvadu mūrēšanai no māla ķieģeļiem un kamīnu apdarei.

4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:

Saint-Gobain Ehitustooted AS
Peterburi tee 75
11415 Tallina
Igaunija
www.weber.ee

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

Nav piemērots

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

4

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Nav piemērots

8. Gadījums, kad būvizstrādājumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērots

9. Tehniskā specifikācija:

Deklarētie raksturlielumi:

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Atbilst standartam
Reakcija uz uguni	A1	EN 998-2:2010
Kapilārā uzsūkšana	1,0 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Ūdens tvaiku caurlaidība	μ 0,15/0,35	
Hlorīdu saturs	< 0,1 % CL	
Siltumvadītspēja	0,67 W/mK	
Bīstamās vielas	NAV	

10. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:


Priit Pallum , mārketinga direktors

(vārds,uzvārds,amats)

Tulkojumu apstiprinu: Māris Linde

Weber tirdzniecības vadītājs

SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”



(paraksts)

01.07.2013.

SIA "Saint-Gobain
Celtniecības Produkti"
Daugavgrīvas iela 83
Rīga, LV-1030, Latvija
PVN Reģ.Nr. 40003350896



"SAINT-GOBAIN CELTNIECĪBAS PRODUKTI" SIA

Daugavgrīvas 83, Rīga, LV-1007, Latvija, Tālr.+371 67323803, Fakss:+371 67322933, Reģistrācijas Nr.40003350896

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:

weber Clay Mortar

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

Vaata pakendilt (kuupäev, tehase märgistus)

See package (production date, production site is printed on package)

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

weber Clay Mortar on tsement ja savisideainega müürisegu, mida kasutatakse põletatud tellistest ahjude, korstnate, kaminade jt. küttekehade ladumiseks.

Weber Clay Mortar is cement and clay mortar used for firing brick ovens, chimneys, fireplaces, etc. heaters typesettings.

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

**Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weberi äriüksus
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn
Eesti
www.weber.ee**

5. Ei kohaldata
Not applicable
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

4

7. Ei kohaldata
Not applicable
8. Ei kohaldata
Not applicable

9. Deklareeritud toimivus:
Declared performance:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimivus Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Tuletundlikkus Reaction to fire	A1	EN 998-2:2010
Veeimavus Water absorption	1,0 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Veeauru läbilaskvus Water vapour permeability	μ 15/0,35	
Kloriidide sisaldus Contents of chlorides	<0,1 % Cl	
Soojuserihtivus (λ _{10, kuiv}) Thermal conductivity (λ _{10, dry})	0,67 W/mK	
Ohtlikud koostisosad Dangerous substances	Ei / No	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, turundusdirektor
Tallinn, 01.07.2013